




2025

SOMOGYI ELEKTRONIC®
— since 1981 —

HŰTÉSTECHNIKA



WWW.SOMOGYI.HU

home
by somogyi

ACH 12000

HŰTŐ-FŰTŐ MOBIL KLÍMA

- helyi légkondicionáló berendezés
- **ideális 26 m² helyiséghez**
- **4 üzemmód: hűtés, ventilátor, szárítás, fűtés**
- be- és kikapcsolás időzítő (24 óra)
- minden funkció távirányítható
- **Smart Life applikációval telefonról, távolról vezérelhető** (WiFi 2,4 GHz)
- **hűtési / fűtési teljesítmény: 3,5 kW / 3,3 kW**
- maximális szárítási teljesítmény: 36 liter / 24 óra
- távirányító tápellátása: 2 x 1,5 V (AAA) elem, nem tartozék
- tápellátás: 220-240 V~ / 50 Hz / 1370 W
- méret: 44 x 82 x 35 cm
- súly: nettó 27 kg
- **energiahatékonysági osztály: hűtés: A / fűtés: A+**



FIGYELEM!

A készülék propángázzal (R290) van töltve. A készüléket beüzemelni, használni, tárolni legalább 11,8 m² alapterületű helyiségben szabad!

WSL 4

ABLAKSZIGETELÉS MOBIL KLÍMÁHOZ

- **nyitott ablak mellett segít bent tartani a hideget és kint a meleget**
- egyszerű felszerelés a tépőzárral
- minden bukó nyíló típusú ablakra felszerelhető
- **kifűvőtömlő csatlakoztatása cipzáron keresztül**
- strapabíró anyag
- hossz: 4 m
- tartozék öntapadó tépőzár
- kiválóan használható mobil klímákhoz





LH 300

LÉGHŰTŐ

Hideg víz elpárologtatásával hűti le a rajta keresztúláramló levegőt, így friss, kellemes közérzetet biztosít. A levegő sebességét 3 fokozatú ventilátor, elosztatását ki- és bekapcsolható légtérelő lamellák biztosítják.

- beépített víztartály (3 liter)
- **tartozék jégakkuk**
- cserélhető párologtatóbetét (LH 300/T)
- szabályozható ventilátorteljesítmény (3 fokozat)
- kapcsolható légtérelő lamellák
- ergonomikus hordfűl
- kerekeken gördíthető, befékezhető
- tápellátás: 230 V~ / 50 Hz / **80 W**
- méret: 25 x 58 x 28 cm



LHP400D

LÉGHŰTŐ TÁVIRÁNYÍTÓVAL

Hideg víz elpárologtatásával hűti le a rajta keresztúláramló levegőt, így friss, kellemes közérzetet biztosít. A levegő sebességét 3 fokozatú ventilátor, elosztatását ki- és bekapcsolható légtérelő lamellák biztosítják.



- érintőgombokkal és távirányítóval vezérelhető
- kapcsolható környezetbarát léghűtés a víz párologtatásával
- víztartály mérete: 3,2 l
- **tartozék 2 db jégakku** (LH301A)
- cserélhető párologtató betét (LHP400DT)
- 3 ventilátor sebességfokozat
- 3 ventilátor üzemmód: normál, természetes szél, alvó
- kapcsolható légtérelés
- kikapcsolás időzítés: 0,5-15,5 óra
- kerekeken könnyen gördíthető, befékezhető
- távirányító tápellátása: 1x3 V (CR2025) gombelem, tartozék
- tápellátás: 220-240 V~ / 50-60 Hz / **80 W**
- készülék üres tömege: 3,5 kg

LH301A

JÉGAKKU LH301, LHP400D LÉGHŰTŐKHOZ (2 DB)



LHP400DT

PÁRÁSÍTÓ BETÉT LHP400D LÉGHŰTŐHÖZ



LH 300/T

PÁRÁSÍTÓ BETÉT LH 300-HOZ



SFM43BK

PÁRÁSÍTÓ VENTILÁTOR

- névleges lapátátmérő: 40 cm
- 3 ventilátor lapát
- elektronikus fóliagombokkal vagy távirányítóval vezérelhető
- 3 sebességfokozat
- üzemmódok: normál, természetes szél és éjszakai üzemmód
- kapcsolható oszcillálás
- kikapcsolási időzítés 0,5-7,5 óra
- állítható fejdőlésszög
- felülről tölthető víztartály, 2,8 l
- 3 fokozatban állítható, önállóan is használható párasítás
- max. 220 g / óra párasítás
- kerekeken könnyen gördíthető
- távirányító tápellátása 2 x 1,5 V (AAA) elem, nem tartozék
- tápellátás: 220-240 V~ / 50-60 Hz / 75 W
- méret: 43 x 127 x 40 cm





PVR 50

PADLÓVENTILÁTOR

- **névleges lapátátmérő: 50 cm**
- szabályozható teljesítmény (3 fokozat)
- állítható fejdőlésszög (90°)
- **fém lapátok**
- masszív krómozott védőrács
- tápellátás: 230 V~ / 50 Hz / **120 W**
- méret: 60 x 58 x 25 cm

PVR 35

PADLÓVENTILÁTOR

- **névleges lapátátmérő: 35 cm**
- tápellátás: 230 V~ / 50 Hz / **60 W**
- méret: 46 x 46 x 20 cm





TWF822

OSZLOPVENTILÁTOR


- forgatógombbal egyszerűen vezérelhető
- 3 sebességfokozat
- kapcsolható oszcillálás
- ergonomikus hordfüllel könnyen áthelyezhető
- kis helyigényű ventilátor
- tápellátás: 220-240 V~ / 50-60 Hz / **45 W**
- méret: Ø280 x 790 mm
- tömeg: 2,75 kg



TWFR100B

OSZLOPVENTILÁTOR

- érintőgombokkal és távirányítóval vezérelhető
- nagy méretű kijelző
- 3 sebességfokozat
- normál, természetes szél és éjszakai üzemmód
- kikapcsolás időzítés 0,5-7,5 óra
- kapcsolható oszcillálás
- tápellátás: 220-240 V~ / 50-60 Hz / **45 W**
- méret: 245 x 790 x 245 mm
- tömeg: 2,7 kg



TWFR78

OSZLOPVENTILÁTOR

- érintőgombokkal és távirányítóval vezérelhető
- nagy méretű kijelző
- szobahőmérséklet kijelzés
- 3 sebességfokozat
- normál és éjszakai üzemmód
- kikapcsolás időzítés 1-12 óra
- kapcsolható oszcillálás
- tápellátás: 220-240 V~ / 50-60 Hz / **45 W**
- méret: Ø215 x 780 mm
- tömeg: 2,3 kg



SFI 45

ÁLLÓ FÉM VENTILÁTOR

- névleges lapátátmérő: **45 cm**
- állítható magasság (**108 - 143 cm**)
- szabályozható teljesítmény (3 fokozat)
- állítható fejdőlésszög (90°)
- **fém lapátok**
- sűrű szövésű védőrács
- tápellátás: 230 V~ / 50 Hz / **100 W**
- méret: 56 x 143 cm



SFS 40

ÁLLÓ FÉM VENTILÁTOR

- névleges lapátátmérő: **40 cm**
- állítható magasság (**90-120 cm**)
- szabályozható teljesítmény (3 fokozat)
- kapcsolható oscillálás (85°)
- állítható fejdőlésszög (+/- 15°)
- **fém lapátok**
- tápellátás: 230 V~ / 50 Hz / **50 W**
- méret: 40 x 120 cm



SFP 40

ÁLLÓVENTILÁTOR TÁVIRÁNYÍTÓVAL

- névleges lapátátmérő: 40 cm
- állítható magasság (110-130 cm)
- szabályozható teljesítmény (3 fokozat)
- szélfunkció (2 fokozat)
- kapcsolható oscillálás (90°)
- időzítő (30 perc - 7,5 óra)
- minden funkció távirányítható
- tápellátás: 230 V~ / 50 Hz / 45 W
- méret: 40 x 130 cm



SFT40R

ÁLLÓVENTILÁTOR TÁVIRÁNYÍTÓVAL 3IN1

- névleges lapátátmérő: 40 cm
- érintőgombokkal vagy távirányítóval vezérelhető
- 3-féle magasságban szerelhető (78/105/132 cm)
- 5 db átlátszó ventilátorlapát
- állítható fejdőlésszög
- fehér LED kijelző, kikapcsolható
- 4 sebességfokozat + éjszakai funkció
- kapcsolható oscillálás
- kapcsolásidőzítés 1-9 óra
- távirányító tápellátása: 1 x 3 V (CR2025) gombelem, tartozék
- tápellátás: 220-240 V~ / 50-60 Hz / 60 W
- méret: 46 x (78/105/132) x 40 cm





SF 40 WH

ÁLLÓVENTILÁTOR

- névleges lapátátmérő: 40 cm
- mechanikus nyomógombokkal
- 3 sebességfokozat
- kapcsolható oszcillálás
- állítható fejdőlésszög
- állítható magasság: 103 - 125 cm
- tápellátás: 220-240 V~ / 50-60 Hz / **45 W**
- méret: 62 x 62 x 125 cm
- tömeg: 2,5 kg
- fehér

SF 40 BK

- fekete



FS40-21M

ÁLLÓVENTILÁTOR

- névleges lapátátmérő: 40 cm
- állítható magasság (94-124 cm)
- kényelmesen kapcsolható fokozatok a motoron lévő forgókapcsolóval
- szabályozható teljesítmény (3 fokozat)
- kapcsolható oszcillálás (80°)
- állítható fejdőlésszög (+15°)
- tápellátás: 230 V~ / 50 Hz / **40 W**
- méret: 70 x 70 x 124 cm



TF 23 TURBO

ASZTALI ÉS FALI VENTILÁTOR

- névleges lapátátmérő: **23 cm**
- 3 ventilátorsebesség, forgókapcsoló
- 90°-ban dönthető fej
- tartozék tiplik és csavarok a falra szereléshez
- tápellátás: 230 V~ / 50 Hz / **50 W**
- méret: 26 x 28 x 17 cm



TF 10 USB

ASZTALI VENTILÁTOR, USB

- névleges lapátátmérő: **10 cm**
- 1 ventilátorsebesség
- 4 db áttetsző műanyag lapát
- tápellátás USB aljzatról: 5 V / 500 mA / **2.5 W**
- javasolt adapter SA 24USB, NV 2100 USB, SA 20QCPD, nem tartozék
- **1,4 m USB vezetékkel**
- méret: 14,5 x 15 x 9,5 cm
- fekete



TF 10 USB/WH

- fehér



TF30WH

ASZTALI VENTILÁTOR

- névleges lapátátmérő: **30 cm**
- 3 ventilátorlapát
- fehér műanyag lapátok
- fém rács
- 3 sebességfokozat
- kapcsolható oszcillálás
- állítható fejdőlésszög
- gumilábakkal
- tápellátás: 220-240 V~ / 50-60 Hz / **40 W**
- méret: Ø35 x 47 x 25 cm




CLF 10/BK

CSÍPTETŐS, AKKUMULÁTOROS VENTILÁTOR

- névleges lapátátmérő: 10 cm
- polcra csíptethető (max. 25 mm) vagy asztallapra tehető
- 3 ventilátorsebesség
- minden irányban beállítható fejrész
- elektronikus nyomógombbal
- visszajelző LED
- Li-ion, 18650, 1800 mAh akkumulátor
- üzemidő 3 - 6 óra (magas - alacsony fokozaton)
- töltési idő ~3 óra, **töltés közben is működik**
- tartozék USB vezeték
- méret: 15 x 19 x 13 cm

VIDEO



WFM 2

FALI VENTILÁTOR

- névleges lapátátmérő: 18 cm
- 3 ventilátorlapát
- forgókapcsolóval és zsinórkapcsolókkal
- 3 sebességfokozat
- kapcsolható oszcillálás
- állítható fejdőlésszög
- tartozék csavarok és tiplik
- tápellátás: 220 - 240 V~ / 50 Hz / 30 W
- méret: Ø26 x 38,8 x 31-35 cm

HF 9/WH

KÉZI, TÖLTETHŐ VENTILÁTOR

- névleges lapátátmérő: 9 cm
- kézben tartva, vagy az asztali tartóban használható
- 4 db áttetsző műanyag lapát
- 3 ventilátorsebesség
- tartozék USB töltővezeték
- tartozék Li-ion akkumulátor: 18650 / 3,7 V / 1200 mAh
- töltést, bekapcsolt állapotot jelző LED-ek
- teljesítmény: 4 W
- méret: Ø10,5 x 22 x 6,5 cm





SOMOGYI ELEKTRONIC®
— since 1981 —

Somogyi Elektronik Kft.

H-9027 Győr, Gesztenyefa út 3.
Telefon: +36 96 512-512
Fax: +36 96 512-522
E-mail: somogyi@somogyi.hu
Web: www.somogyinagyker.hu

Nyilvántartásba vevő hatóság:
Győri Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 08-09-002824

A technikai változtatás jogát fenntartjuk,
a termékek a fotón látottaktól eltérhetnek.
Az esetleges nyomdai hibákért nem felelünk
és elnézésüket kérjük.

WWW.SOMOGYI.HU

